

Ленина 17

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	56 892,57	377 276,66	350 398,63	377 276,66	
Водоотв.	17 100,60	100 734,65	99 852,80	100 734,65	
ГВС подача	12 096,04	82 013,23	75 449,77	82 013,23	
Отопление	205 637,81	1 722 439,64	1 629 601,79	1 722 439,64	
Сод.обсл.жилья	264 805,65	685 808,52	716 426,06	712 222,43	13227,2
ХВС	19 056,52	121 946,39	117 550,76	121 946,39	
Э/э	49 940,00	417 759,06	392 989,78	417 759,06	
ИТОГО	625 529,19	3 507 978,15	3 382 269,59	3 534 392,06	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		712 222,43
	31.01.2013	60 213,50
Абонентское обслуживание		2 654,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9 849,52
АУП		1 016,66
Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 450,85
Материалы Сантехника		119,64
Паспортно-визовая служба		1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования		1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ		1 318,53

2001 ремонт входной группы в помещение теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтирована входная группа.

Участок санитарно-технических работ **15 847,52**

1161 течь за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули болты .

1179 сильный запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в водоканал.

1245 нужна замена стояка гвс в перекрытии с кв.72, кв.72 не предоставляет доступ к трубам. ВЫПОЛНЕНИЕ: доступ обеспечен.

1256 порвало трубу гвс в магазине. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли систему отопления в магазине, течь за холодильными установками.

1360 обследовать стояк гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена в перекрытии, нет доступа к трубам.

1400 нужна замена стояка гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояка хвс со сваркой.

1452 произвести замеры температуры в квартире - холодно. ВЫПОЛНЕНИЕ: 18,01,13,зал=18,з; 2комн.=23,0; 3 комн.=24,0 градусов.

1518 кв-85 ,79 Запах КНЗ из подвала №6 Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.

1914 шум в подвале и в батареях по кухонному стояку. ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало спусник - поставили, запустили , обработали систему отопления.

1992 2 бойлер - приварить спусник . ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили спусник .

2080 течь хвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы хвс, 8 резьб, сварка.

2090 3,4 подвалы - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

2219 кв 79 нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования отопление в норме.
 245 течь п /сушителя. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка п/сушителя.
 271 не работает насос во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел насос, сняли. Требуется новый.

491 установить циркуляционный насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос на гвс.
 533 нужна замена стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка в перекрытии с кв.72.
 599 нет освещения на лестничной клетке 4 этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

Участок уборки территории и мусоропроводов **16 044,43**

1453 нет уборки в подъезде очень давно. ВЫПОЛНЕНИЕ: 19.01.13. - влажная уборка.
 1997 очистить помещение теплообменника от мусора.(между 4 и 5 подъездами). ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.01.13. - почистили.

Участок электротехнических работ **2 340,46**

1996 сделать освещение на 2-м бойлере. ВЫПОЛНЕНИЕ: 24.01.13. - освещение восстановлено.
 2214 кв-104 ,16;79;45(в квартире и в подъезде на л/кл) Нет света в квартире, кв-27(правый стояк на квартиры) ВЫПОЛНЕНИЕ: Половину дня искали ключи от щитовой,найдя ключи обнаружил что э/щитовой выгорела перемычка между разьд и выгорела вставка,все восстановил
 255 2 подвал - проверить работу насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: насос сгорел, нужна замена.

505 2 подвал - подключить циркуляционный насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил.
 28.02.2013 70 946,83

Абонентское обслуживание **2 509,60**
Аварийно-диспетчерское обслуживание **9 544,06**
АУП **1 582,54**
Вывоз и утилизация ТБО **6 699,95**
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **3 404,91**
Материалы Сантехника **1 416,31**
Материалы Электрика **1 262,61**
Паспортно-визовая служба **1 076,78**
Техническое обслуживание газового оборудования **1 794,63**
Участок ремонтно-строительных работ **1 919,47**
Участок санитарно-технических работ **16 634,51**

2661 мокнет потолок в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили трубу вытяжки ото льда.
 3134 мокнет потолок в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования - потолок сухой, претензий нет.

3590 кв 47 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: работал электрик с участка.

4617 обследовать теплообменник. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт теплообменника.
 4670 кв-82 Течь стояка ХВС в квартире. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: 27.02.13. - установили хомут АС - по звонку Речкину.

4734 7 подвал - парение. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу гвс в подвале.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		20 585,00
Участок электротехнических работ		2 516,46
2741 кв 37 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорели провода на нулевой колодке схему эл. снабжения восстановил		
2981 кв 5;29;16 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитовой выгорело 2 вставки,устранил,во 2 подъезде коротнул автомат.соединил на прямую		
3573 ревизия ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена маркировка элеваторного узла.		
3581 ревизия ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено, см.3573.		
4233 кв 55,56,57 проверить патрон - нет освещения на лестничной клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
4641 ППР ВЫПОЛНЕНИЕ: 1,2,3 подъезды - проведены ППР.		
4724 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР 5,6,7 подъезды.		
4751 кв 93 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на л/клетке выгорел пакетник.соединил на прямую		
	31.03.2013	63 629,22
Абонентское обслуживание		2 518,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание		8 813,82
АУП		1 518,28
Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3 498,04
Материалы Электрика		748,13
Паспортно-визовая служба		1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования		1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ		1 883,47
6019 закрыть выход на чердак. ВЫПОЛНЕНИЕ: выход закрыл.		
Участок санитарно-технических работ		14 528,26
5435 течь под ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: загирмитизировали трубы под ванной.		
5513 течь п/сушителя. ВЫПОЛНЕНИЕ: установлен хомут.		
5798 кв 14 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: по звонку - гвс в норме.		
5842 Топит с крыши (дома будут вечером). ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили лёд на чердаке.		
6469 течь крана на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена гусака.		
6537 Кв.14. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура гвс =42 градуса.		
6717 топит кнз - ;Магнит;. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, КНЗ в подвале в норме, в ;Магнит; доступа нет.		
6945 кв.107 - гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции - сгорел насос.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		18 287,70
Участок электротехнических работ		2 261,29
	30.04.2013	59 761,00
Абонентское обслуживание		1 615,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 537,45
АУП		1 565,66
Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 944,91

Материалы Благоустройство территории	737,91
Материалы Электрика	798,77
Паспортно-визовая служба	1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования	1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ	1 553,97
7161 установить ливнёвку между 3 и 4 подъездами.+++ ВЫПОЛНЕНИЕ: установка наружной ливневой кнз.	
Участок санитарно-технических работ	13 023,06
7208 установка цирк-го насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос на гвс со сваркой.	
7381 обследование подвалов на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели обследование, утечек не обнаружено.	
7490 кв.108 - гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены замеры гвс=40 градусов.	
7650 кв.108- гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, чистка фильтра.	
7889 обследовать стояк хвс - туалет. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк хвс.	
8555 кв14 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.	
8640 кв 108 ГВС не соответствует норме,повтор 23.04.13:кв.1,14,10,80,106,108. ВЫПОЛНЕНИЕ: 24.04.13. - низкий теплофидат, передано в СТК и администрацию актами.	
8791 течь из под хомута. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк хвс.	
8833 гвс низкой температуры(холодная), нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофидат, составлены акты замеров совместно с СТК и администрацией.	
9199 не поступает вода в бачок. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили шаровый в бачке.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	17 302,05
Участок электротехнических работ	3 110,69
7218 подключить циркуляционный насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: насос подключен.	
7799 7 подъезд,1 этаж - нет освещения.кв.93. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.	
	31.05.2013
	54 210,79
Абонентское обслуживание	957,14
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 443,72
АУП	1 654,06
Вывоз и утилизация ТБО	6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 077,58
Материалы Ремонтно-строит участок	812,12
Материалы Сантехника	1 372,46
Материалы Электрика	1 117,10
Паспортно-визовая служба	1 076,78
Текущий ремонт и обслуживание МКД	300,81
Техническое обслуживание газового оборудования	1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ	1 536,61
9527 1 подъезд, 1 этаж - вставить стекло - л.клетка. ВЫПОЛНЕНИЕ: стекло восстановлено.	
Участок санитарно-технических работ	11 626,24

10070 кв 48 запах КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.
 10172 кв.108,97,10- -гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка гвс на
 Ленина 11,13,15.
 10279 гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали регулятор гвс,
 регулировка гвс.
 10517 2 подвал - течь трубы ГВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок
 трубы ГВС со сваркой.
 10525 гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка гвс - Ленина,9;
 Ленина ,13.

9444 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы.
 9542 кв 48 течь батареи металлопластик (дома после 13:00) ВЫПОЛНЕНИЕ:
 нужна замена батареи, заменят сами.
 9553 3 подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.
 9790 нужна замена стояков отопления в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены
 рем. работы на системе отопления со сваркой в подвале.
 9810 2 подвал - стоит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале.

Участок уборки территории и мусоропроводов	15 707,68
Участок электротехнических работ	2 033,91

30.06.2013

52 744,02

Абонентское обслуживание	837,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 383,90
АУП	1 470,27
Вывоз и утилизация ТБО	6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 285,48
Материалы Благоустройство территории	239,28
Материалы Сантехника	299,11
Материалы Электрика	418,75
Паспортно-визовая служба	1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования	1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ	1 184,01
Участок санитарно-технических работ	10 257,81

11126 обследование подвалов для установки приборов учёта совместно с
 подрядчиками. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследован.

12004 выпирает вода из унитаза. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз стояк.

12283 проведение ппр. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР.

12346 течь трубы в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, нужна замена
 хомутного манжета на бачке унитаза.

12377 нанесение трафаретов внутри подъездов. ВЫПОЛНЕНИЕ: трафареты
 нанесены во всех подъездах.

12445 кв-108,53,43 ГВС идет холодное, повтор 01.07.13. ВЫПОЛНЕНИЕ: подача
 теплофика на дом 45 градусов, передано в СТК.

Участок уборки территории и мусоропроводов	17 685,87
Участок электротехнических работ	3 110,69

31.07.2013

57 409,40

Абонентское обслуживание	1 196,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 341,03
АУП	1 562,16

Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 512,48
Паспортно-визовая служба		1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования		1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ		1 264,85
Участок санитарно-технических работ		13 531,57
12551 ГВС низкой температуры Ленина17,19,21. ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат с трассы, передано в СТК.		
13008 заменить задвижки на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж недействующих задвижек.		
13666 Ремонт ливневой КНЗ. Маг.;Пятерочка". ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы по ремонту ливневой канализации проведен 24.07.2013г.		
13830 Замена в подвалах ливневой канализации. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена труб со сваркой.		
13988 кв 95. Течь ГВС по стояку. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка стояка ГВС.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		18 318,84
12910 почистить приямки от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: приямок протищен		
Участок электротехнических работ		3 110,69
13838 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли выкл.		
	31.08.2013	56 893,43
Абонентское обслуживание		1 256,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 307,11
АУП		1 378,38
Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 974,09
Материалы Благоустройство территории		2 731,85
Материалы Ремонтно-строит участок		2 151,29
Материалы Сантехника		2 309,15
Материалы Электрика		1 949,33
Паспортно-визовая служба		1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования		1 794,63
Участок ремонтно-строительных работ		1 218,39
Участок санитарно-технических работ		8 630,18
14788 парит из подвала № 7. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк ГВС в подвале.		
15054 течь стояка ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояка ГВС.		
15583 топит сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: назван неправильный адрес.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		16 843,76
Участок электротехнических работ		2 572,30
15601 кв-58 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел П.В.Устранил.		
	30.09.2013	50 327,29
Абонентское обслуживание		1 375,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 067,83
АУП		1 076,78
Вывоз и утилизация ТБО		6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 572,30
Материалы Благоустройство территории		575,52
Материалы Сантехника		533,37
Паспортно-визовая служба		1 076,78
Техническое обслуживание газового оборудования		3 589,26

Участок ремонтно-строительных работ	1 241,13
Участок санитарно-технических работ	9 112,79
15938 кв 19 топит квартиру сверху на кухне передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп. В кв.19 пролили воду на пол	
15959 капает п/сушитель в соединении. ВЫПОЛНЕНИЕ: перемотали п/сушитель.	
16423 топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
16442 магазин " Пятерочка" течь КНЗ передала в АС ПЕРЕКРЫЛИ ХВС И ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Причину найти не могли-выход КНЗ не известен	
16449 "Пятёрочка" - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка и промывка кнз в магазине.	
16579 магазин - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
16622 7 подъезд - восстановить наружную ливневую кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлена.	
17242 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запуск и обработка системы отопления.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	15 653,93
Участок электротехнических работ	2 751,77
	31.10.2013
	68 656,64
Абонентское обслуживание	2 033,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 948,19
АУП	1 316,06
Вывоз и утилизация ТБО	6 699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 734,81
Материалы Ремонтно-строит участок	8 015,47
Материалы Сантехника	7 009,77
Паспортно-визовая служба	1 076,78
Участок ремонтно-строительных работ	2 539,71
Участок санитарно-технических работ	13 249,74
18203 нет отопления - 97(б.к),110(1 к), 106, 29(вся), 10(кухня, комната), 1(1к). ВЫПОЛНЕНИЕ: 18204	
18204 нет отопления - 97(б.к),110(1 к), 106, 29(вся), 10(кухня, комната), 1(1к). ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки, кроме 1,2 подъезда.	
18295 кв 109,42 ,23,25,29,1,10,17,39,54 - нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка системы отопления, заменён кран на 15=2штуки.	
18377 последний подъезд - течь гвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили.	
18403 кв 42 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка стояков отопления.	
18556 кв.4 - нет отопления в 2-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели обработку стояков отопления.	
18895 2 подъезд - сильный запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
18983 кв-108 горячая вода не соответствует норме, 109, 110, 97. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка гвс.	
19897 топит сверху в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли горячую воду по стоякам квартир 95,96.	

19947 кв-97 топит кв-93 на кухне.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп.
, в кв-97 сорвало шланг со ст. машины.

20029 кв.95 - обследовать стояк гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали стояк гвс,
утечек не обнаружено.

20062 /79 - обследовать стояк ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, нужна замена
стояка, на 15.10.13.

20164 кв.79 - замена стояка ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк со сваркой.

20250 кв.93 - булькает в ванной - 7 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,
передали в водоканал.

20479 кв.108,107,100 - нет давления гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли кран в подвале
на гвс.

20629 6 подъезд - открыт колодец. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли колодец, стоят
колодцы 5,6,7 подъезды - передано в водоканал.

20752 кв.75 - заменить участок КНЗ вытяжки на чердаке. ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли кнз на чердаке.

21044 кв.27 - произвести замеры температуры в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.21 -
1=24; 2=25 градусов.

21202 Магазин "Пятерочка". Топит канализацией. Срочно!!! ВЫПОЛНЕНИЕ:
прочистили кнз в подвале.

21715 кв.8 - течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ХВС со
сваркой.

21816 аптека "Живика" топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление, топило
с 95квартиры

Участок уборки территории и мусоропроводов 17 742,09

Участок электротехнических работ 3 290,16

30.11.2013 55 047,02

Абонентское обслуживание 1 435,70

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 666,04

АУП 1 196,42

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 3 230,33

Материалы Ремонтно-строит участок 1 836,27

Материалы Сантехника 234,97

Паспортно-визовая служба 1 076,78

Участок ремонтно-строительных работ 2 939,73

Участок санитарно-технических работ 15 336,64

22023 2 подвал - течь ХВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка
водопровода на системе ГВС.

22688 аптека течь сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк гвс, верхняя кв. 95 -
нет дома.

22721 7 подъезд - закрыть чердачную дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ:

22722 7 подъезд - закрыть чердачную дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь закрыл,
произвёл частичный ремонт.

22769 кв.22 - обследовать стояк гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ГВС.

22955 кв.14 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ:
произведены замеры в комнатах = 20, =23 градуса.

23217 магазин "Пятёрочка! - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в
туалете.

23376 кв.79 - холодные батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.11.13.проведены замеры параметров отопления совместно с представителями СТК и администрации. Нет перепада давления на подаче в дом. Составлены акты замеров.

23666 течь кнз в туалете(из стены в примыкании к дому). ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз из туалета.

23673 кв.10 , 84,79 - чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры температуры воздуха в квартире = 20 градусов.

23959 кв.79 - течь стояка в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк ХВС.

Участок уборки территории и мусоропроводов **18 906,67**

Участок электротехнических работ **4 187,47**

22690 Восстановить освещение на элеваторном узле. ВЫПОЛНЕНИЕ:

23174 кв 16 отсутствует освещение на 1-ом этаже и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -2шт

31.12.2013 62 383,29

Абонентское обслуживание **1 435,70**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **4 666,04**

АУП **1 136,60**

Вывоз и утилизация ТБО **6 699,95**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **3 290,16**

Материалы Благоустройство территории **90,77**

Материалы Ремонтно-строит участок **1 027,75**

Материалы Сантехника **1 066,25**

Материалы Электрика **614,61**

Паспортно-визовая служба **1 076,78**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 794,63**

Участок ремонтно-строительных работ **2 986,92**

Участок санитарно-технических работ **15 582,82**

24913 кв.10 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в квартире=20 градусов.

24947 магазин "Пятерочка"топит КНЗ моечную ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна переделка канализационного стояка на ф50, должны делать сами

24992 кв 61 течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: На стояке ГВС установили спускник.Закрыли стояк ХВС,нужна замена сгона со спускником Ф 25

24994 кв 61 Закрыли стояк ХВС нужна замена сгона со спускником Ф25
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы хвс с кранами.

25145 кв.69 - нет отопления на кухне, зал - чуть тёплые. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему отопление.

25442 кв.94 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура=20; =20,2 градуса.

26148 кв 11 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

26191 кв.54 - 4 п. - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.

Участок уборки территории и мусоропроводов **17 444,69**

Участок электротехнических работ **3 469,62**

Итого
83 770,60
17 982,45
18 659,50
298 475,66
247 374,82
23 452,15
74 709,28
764 424,46