

Береговая 16

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	42 341,95	29 235,89		42 341,95	13 106,06
Гор. вода (комп. на Т/Э)	81 232,93	57 561,90		81 232,93	23 671,03
Отопление	416 370,88	204 427,67		416 370,88	211 943,21
Содержание жилья	420 214,58	339 646,94	7 718,19	325 033,69	-22 331,44
ХВС (гвс)	36 699,04	25 078,65		36 699,04	11 620,39
Хол. вода	86 064,99	45 746,26		86 064,99	40 318,73
Электроэнергия	194 179,71	166 070,86		194 179,71	28 108,85
ИТОГО	1 277 104,08	867 768,17	7 718,19	1 181 923,19	306 436,83

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 16

	325033,69
	01.01.2014 24862,15
Материалы уборки территории и мусоропроводов	239,99
Абонентское обслуживание	1041,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2804,47
Вывоз и утилизация ТБО	2097,65
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	367,4
Материалы Ремонтно-строит участок	30,92
Материалы Сантехника	26,2
Обслуживание лифтового хозяйства	4637
Техническое освидетельствование лифтов	1605
Участок ремонтно-строительных работ	2004,22
Участок санитарно-технических работ	6218,47

1032 кв.33. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера

1275 кв 33 нет давления на горячей воде, а по вечерам кран пустой (см комментарии)
ВЫПОЛНЕНИЕ: На стояке ГВС (обратка) нужна замена вентиля Ф 15.ГВС отключать не стали
1760 кв 33 отсутствует ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк ГВС, циркуляционную трубу ГВС

1836 кв 33 отсутствует отопление в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
1906 кв 33 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: Отогрели стояк ХВС до перекрытия 1этажа

1938 кв 31,32 ГВС не соответствует норме, отсутствует давление на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент приезда горячая вода идет в норме

1979 кв 33 еле греют батареи б.Комната и м. комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1999 кв 33 отогрели стояк холодной воды до перекрытия в подвале, вода не появилась
ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк ХВС , заменили сборку ХВС -32мм; вентиль -32мм; -15мм

705 кв 33 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС есть

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4540,12
Участок электротехнических работ	854,54

1731 кв 32 отсутствует освещение в тамбуре, на л/к 1 этажа, проверить работу патрона(часто перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 1шт

1835 кв 33 отсутствует освещение в тамбуре, на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, заменил 2 лампы накаливания

01.02.2014 24761,33

Материалы уборки территории и мусоропроводов

3,74

Абонентское обслуживание

743,63

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2385,76

Вывоз и утилизация ТБО

2097,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

543,21

Материалы Ремонтно-строит участок

9,1

Материалы Сантехника

65,25

Материалы Электрика

197,33

Обслуживание лифтового хозяйства

3032

Участок ремонтно-строительных работ

1982,24

2338 1 подвал закрыть подвальное окно(заявка от 31.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл подвальное окно

Участок санитарно-технических работ

5207,51

2318 кв 33 в подвале на обратке , нужна замена вентиля ф 15 на стояке горячей воды (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран на стояке горячей воды

2335 1 подвал течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена трубы 1м -40мм

2354 1 подвал требуется замена участка трубы ГВС ф 40-2м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС,течь устранили

2360 кв 32 отсутствует отопление в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

2399 кв 1,20 (244105) ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: провели регулировочные работы на бойлере

2789 кв 1,2,3,4 чуть теплые батареи в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, с системе отопления воздуха нет

3625 кв 28 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима замена участка трубы на ГВС ф57

3661 Климова течь г/воды в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

4185 кв 33 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

4304 кв 33 еле греют батарею б.им.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

7639,37

Участок электротехнических работ

854,54

2753 1 подъезд установить розетку между 7 и 8 этажем для сварочных работ ВЫПОЛНЕНИЕ: установил розетку на 8 этаже в э/щитке

3646 Проверка общедомовых приборов учёта с представителями Горэлектросети. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка проведена.

01.03.2014 25486,8

Абонентское обслуживание

687,6

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2392,44

Вывоз и утилизация ТБО

2097,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1213,14

Материалы Ремонтно-строит участок

11,59

Материалы Сантехника

487,87

Обслуживание лифтового хозяйства

3032

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

7608,43

Участок ремонтно-строительных работ

2203,02

Участок санитарно-технических работ

4898,52

Участок электротехнических работ		854,54
4698 кв-21 Нет света на л/к на 6 этаже(замыкает в патроне) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы/н-3шт. и патрон -1шт.		
5170 Проведение ППР - участок , на 14.03.14 с 9-00 и до окончания работ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы проведены.		
6783 восстановить освещение в тамбуре (часто перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н - 1шт.		
	01.04.2014	24436,82
Материалы уборки территории и мусоропроводов		167,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2197,81
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		987,49
Материалы Сантехника		217,21
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2041,28
7857 застеклить оконные рамы в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили оконную раму м/у 2 и 3 этажами. размер стекла 625х645, 695х715		
Участок санитарно-технических работ		5328,04
7612 Служба спасения. После пожара течь трубы ГВС. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ст. ХВС и ГВС в мусоросборнике.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7513,25
Участок электротехнических работ		854,54
7911 восстановить освещение в тамбуре (часто перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуются монтажные работы,отсутствует "О"		
8282 восстановить освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: см. заявку 8285		
8285 требуется монтажные работы в тамбуре, отсутствует "О" , кв 5 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется монтаж кабелей будет восстановление при ППР		
	01.05.2014	26533,38
Материалы уборки территории и мусоропроводов		15,76
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2524,26
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1115,42
Материалы Ремонтно-строит участок		203,15
Материалы Сантехника		730,22
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3219,74
Участок санитарно-технических работ		5442,19
10462 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7291,69
Участок электротехнических работ		861,3
	01.06.2014	24424,99
Материалы уборки территории и мусоропроводов		187,03
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2072,7
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		805,94
Материалы Благоустройство территории		160
Материалы Ремонтно-строит участок		326,75
Материалы Сантехника		241,91
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2326,69
Участок санитарно-технических работ		4949,14
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7357,72

Участок электротехнических работ		867,46
	01.07.2014	26143,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов		3,99
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2555,96
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1269,81
Материалы Ремонтно-строит участок		95,42
Материалы Сантехника		704,85
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2752,43
Участок санитарно-технических работ		4188,61
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8569,17
Участок электротехнических работ		873,68
	01.08.2014	27154,21
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2513,66
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1099,9
Материалы Благоустройство территории		184,8
Материалы Ремонтно-строит участок		12,41
Материалы Сантехника		1512,83
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2547,17
Участок санитарно-технических работ		4695,55
18187 кв 1 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8584,56
Участок электротехнических работ		873,68
17316 кв.35.Нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт		
17422 кв 28 нет освещения в подъезде на л/к с 1 по 9 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 12 л/н. 1 патрон.		
17710 кв 33 нет освещение л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли патрон, 12 л/н		
	01.09.2014	26965,46
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1918,42
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		849,74
Материалы Благоустройство территории		12,19
Материалы Ремонтно-строит участок		38,34
Материалы Сантехника		2170,26
Материалы Электрика		430,72
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2412,55
Участок санитарно-технических работ		5935,99
20518 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки		
21225 кв.8,12,18,21,65,19,18 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7193,92
Участок электротехнических работ		873,68
19958 кв 35 закрепить выключатель , нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Ревизия распред коробки в тамбуре ,заменяли светильник,1 м провода.		
21043 кв20 Нет освещения в межквартирном коридоре.(с 1 :00 до 13 :00 дома не бывают). ВЫПОЛНЕНИЕ: включил АВ в ВРУ		

21435 Нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал и щитовую

	01.10.2014	31582,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2475,63
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1989,29
Материалы Благоустройство территории		7,17
Материалы Ремонтно-строит участок		8,83
Материалы Сантехника		4404,39
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2709,51
Участок санитарно-технических работ		5432,25

22597 Кв 8,22 ГВС низкой температуры, повтор 11.10.14, кв.21,16,8 от 13.10.14

ВЫПОЛНЕНИЕ: срезали замок, регулировка бойлера

22688 кв.21,26,18 отсутствует отопление в комнатах, кв.5 - комната, повтор заявки 16.10.2014

кв 18 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

22958 кв.20.Течь в подъезде с верхнего этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили ливнеку на 9 этаже.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8551,9
Участок электротехнических работ		873,68

01.11.2014 31431,29

Материалы уборки территории и мусоропроводов		17,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2316,74
Вывоз и утилизация ТБО		2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		611,82
Материалы Ремонтно-строит участок		20,76
Материалы Сантехника		4965,24
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2607,37

25891 кв.33 течь с кровли в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в квартиру

Участок санитарно-технических работ		6256,46
--	--	----------------

25813 замена участка трубы ф20 -1 м на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли

теплофикат, заменили участок трубы ф20 по стояку отопления - 1м, открыли теплофикат.

Утечку устранил, обработка стояков

25844 отсутствует отопление в комнате кв.21,11 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

25903 кв.31 нет Р на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката.22:05 22:15 от 06.11.14

25922 кв.19 отсут. отопление в комнате, кухня, отсут. отопление в квартире 3,2,29 (передано в АС в 20:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

25992 кв 29 остыли батареи, кв.17,18,21,33 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

26695 кв.9 нет напора на ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: забита врезка на кв.

26835 кв.9 слабый напор ХВС и ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистка стояка ХВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8627,86
Участок электротехнических работ		877,95

27473 кв.33 отсутствует освещение в тамбуре, на л/клетке 1,3,7,9 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ:

Заменили л/н -6шт

01.12.2014 31251,39

Материалы уборки территории и мусоропроводов		467,17
---	--	---------------

Аварийно-диспетчерское обслуживание	2289,74
Вывоз и утилизация ТБО	2097,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1419,08
Материалы Благоустройство территории	413,27
Материалы Ремонтно-строит участок	150,67
Материалы Сантехника	2090,09
Материалы Электрика	139,18
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Техническое обслуживание газового оборудования	1591,97
Участок ремонтно-строительных работ	2741,85
Участок санитарно-технических работ	5678,48
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8262,29
Участок электротехнических работ	877,95

31754 восстановить освещение мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 лн 8 метров провода АВВГ 2х2,5