

Вайнера 61

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	41 607,06	33 241,84		41 607,06	8 365,22
Гор. вода (комп. на Т/Э)	99 493,66	72 690,83		99 493,66	26 802,83
Гор. вода (комп. на Х/В)	18 588,54	13 980,03		18 588,54	4 608,51
Отопление	424 818,09	226 032,59		424 818,09	198 785,50
Содержание жилья	429 419,65	347 268,41	0,00	384 021,31	36 752,90
Хол. вода	47 013,19	37 628,15		47 013,19	9 385,04
Электроэнергия	185 102,02	152 285,66		185 102,02	32 816,36
ИТОГО	1 246 042,21	883 127,51	0,00	1 200 643,87	317 516,36

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Вайнера ул, № 61

	384021,31
	01.01.2014 26321,64
Материалы уборки территории и мусоропроводов	281,35
Абонентское обслуживание	1249,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3351,77
Благоустройство придомовой территории	
273 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: подъезд перемыли	
Вывоз и утилизация ТБО	2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	430,67
Материалы Ремонтно-строит участок	36,25
Материалы Сантехника	30,72
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2404,49
Участок санитарно-технических работ	7043,48
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5000,83
Участок электротехнических работ	1001,79
272 кв 29 отсутствует освещение у лифта на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: прошёл весь подъезд, заменил 1 патрон и 5 ламп накаливания	
536 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ	
	01.02.2014 30034,03
Материалы уборки территории и мусоропроводов	4,38
Абонентское обслуживание	969,51
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3080,92
Благоустройство придомовой территории	
2321 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: подъезд перемыли	
Вывоз и утилизация ТБО	2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	636,76
Материалы Ремонтно-строит участок	10,66
Материалы Сантехника	3984,9
Материалы Электрика	231,34
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2584,35
Участок санитарно-технических работ	6113
2370 кв 17 из крана ХВС идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования перетока не обнаружено	
2923 кв 35 течь воды в подъезде (передала в АС)см. комментарии ВЫПОЛНЕНИЕ: врезали вентиль ф20 в ХВС, дом открыли	
3546 кв.32-местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили	

3615 кв 32 течь КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили			
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			5925,24
Участок электротехнических работ			1001,79
	01.03.2014		26773,57
Абонентское обслуживание			858,1
Аварийно-диспетчерское обслуживание			2968,71
Благоустройство придомовой территории			
4828 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: подъезд перемыли			
Вывоз и утилизация ТБО			2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1422,05
Материалы Ремонтно-строит участок			13,59
Материалы Сантехника			423,51
Обслуживание лифтового хозяйства			3032
Участок ремонтно-строительных работ			2749,31
Участок санитарно-технических работ			6254,05
5123 кв.20-местный засор в ванной, туалете. Передала на участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили			
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			5591,28
Участок электротехнических работ			1001,79
	01.04.2014		26185,64
Материалы уборки территории и мусоропроводов			196,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание			2769,74
Благоустройство придомовой территории			
7588 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: полы перемыли			
7967 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: полы перемыли			
8686 кв.8-збит мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено 23.04.14г.			
Вывоз и утилизация ТБО			2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1157,54
Материалы Сантехника			525,92
Обслуживание лифтового хозяйства			2829,87
Участок ремонтно-строительных работ			2592,9
Участок санитарно-технических работ			6053,55
8619 кв 20 топит КНЗ кв-ру ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили общий стояк КНЗ			
8622 кв 16 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 20.04.2014 на 20:00 Т= 60оС ЦТП№31			
9606 кв. 2- проверить на переток, из обоих кранов идет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв. этажом выше установлен водонагреватель, течь ГВС через неисправный клапан			
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			6598,73
Участок электротехнических работ			1001,79
	01.05.2014		17697,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов			18,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание			3367,6
Благоустройство придомовой территории			
10555 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: мытье полов по графику 20. 05.14г.			
9864 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: уборка подъезда производится 1 раз в месяц, в мае мытье полов будет произведено 20.05.14г.			
Вывоз и утилизация ТБО			2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1307,67
Материалы Ремонтно-строит участок			238,16

Материалы Сантехника		856,07
Обслуживание лифтового хозяйства		2738,58
Участок санитарно-технических работ		
10318 кв 17 ГВС грязное ВЫПОЛНЕНИЕ: очисткой воды участок не занимается		
11012 кв 20 Топит КНЗ кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили общий стояк КНЗ		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5702,09
Участок электротехнических работ		1009,75
10554 кв 29 отсутствует освещение в тамбуре на 1 этаже у лифта, на 9 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н ,1 патрон		
	01.06.2014	24338,49
Материалы уборки территории и мусоропроводов		219,26
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2845,12
Вывоз и утилизация ТБО		2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		944,85
Материалы Ремонтно-строит участок		383,06
Материалы Сантехника		283,6
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3251,39
Участок санитарно-технических работ		5837,09
12365 кв.17- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 35 град., что не соответствует норме. Производятся регулировочные работы на магистральной линии		
12944 кв.4,17- ГВС не соответствует норме, повтор 17.06.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы СТК		
13783 кв 24 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4065,97
Участок электротехнических работ		1016,97
	01.07.2014	27947,13
Материалы уборки территории и мусоропроводов		4,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3687,51
Благоустройство придомовой территории		1790,34
14543 кв 29 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: перемыли		
Покос травы		1790,34
Вывоз и утилизация ТБО		2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1488,66
Материалы Ремонтно-строит участок		111,86
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		4044,42
Участок санитарно-технических работ		5956,66
14516 кв.17,24-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
15899 кв.4- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4347,56
Участок электротехнических работ		1024,27
14244 кв 29 отсутствует освещение на 1 этаже у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2л/н		
14765 отсутствует освещение на 1 этаже у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
	01.08.2014	80809,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3522,29

Благоустройство придомовой территории		51757,2
17595 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели уборку в подъезде.		
Ямочный ремонт		51757,2
Вывоз и утилизация ТБО		2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1289,47
Материалы Благоустройство территории		216,65
Материалы Ремонтно-строит участок		14,55
Материалы Сантехника		1773,57
Обслуживание лифтового хозяйства		4502,39
Техническое освидетельствование лифтов		1666
Участок ремонтно-строительных работ		3627,87
Участок санитарно-технических работ		6895,72
18411 22 течь воды в пристрое, передано в АС, ВЫПОЛНЕНИЕ: был открыт спускник на элеваторе, закрыли		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3726,58
Участок электротехнических работ		1024,27
	01.09.2014	28079,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2672,39
Благоустройство придомовой территории		
20804 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: перемыли		
Вывоз и утилизация ТБО		2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		996,2
Материалы Благоустройство территории		14,29
Материалы Ремонтно-строит участок		44,95
Материалы Сантехника		2544,31
Материалы Электрика		504,96
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3446,46
20684 кв 2 закрыть штрабу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		7974,79
20084 кв 17 гвс низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
20177 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
20426 кв 2 течь по стояку в туалете (передано в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь в перекрытии между 2 и 4 кв.Закрыли ГВС на дом.(Нет доступа в подвал.)		
20430 Течь в перекрытии между 2 и 6 кв.Закрыли ГВС на дом.,жильцы кв 2 просят закрыть и холодную воду передала в АС.Открыли спускник после задвижки ГВС,течь прекратилась ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ГВС ф32		
20435 кв 17 нет ГВС (отключили ГВС на дом в 20:00 20.09.14г) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ф32 на ГВС по кв.2		
20522 кв 2 течь трубы ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу ф32 на ГВС по кв.2		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3365,75
Участок электротехнических работ		1024,27
20536 отсутствует освещение во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 9 л/н		
20803 отсутствует освещение с 1 по 9 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 10 л/н,патрон,устранили обрыв.		
	01.10.2014	32757,17

Аварийно-диспетчерское обслуживание	3340,71
Вывоз и утилизация ТБО	2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2332,16
Материалы Благоустройство территории	8,4
Материалы Ремонтно-строит участок	16,44
Материалы Сантехника	5163,5
Обслуживание лифтового хозяйства	2836,39
Участок ремонтно-строительных работ	3714,11
21844 кв.33- отремонтировать и закрыть дверь в колясочную ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
24874 кв.4-заменить сломанное стекло на 2,5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	8040,79
23624 кв.20- засор КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк КНЗ	
24191 кв.4,8-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: снижены параметры, работает СТК	
24409 кв 20 топит туалет и ванную передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	3821,22
Участок электротехнических работ	1024,27
22534 кв 26 нет освещения в кв-ре, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв после ППР	
	01.11.2014 29679,63
Материалы уборки территории и мусоропроводов	20,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3305,76
Вывоз и утилизация ТБО	2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	717,27
Материалы Ремонтно-строит участок	417,66
Материалы Сантехника	2744,23
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	3807,07
Участок санитарно-технических работ	7732,11
27145 кв 17 х/б в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4414,63
Участок электротехнических работ	1029,27
28130 кв 10 отсутствует освещение в тамбуре и на 1 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2л/н	
	01.12.2014 33397,15
Материалы уборки территории и мусоропроводов	547,69
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3097,88
Благоустройство придомовой территории	
28950 дератизация мусоропровода ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
29286 кв 10 плохая уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: перемыли	
30200 дератизация подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
31242 кв 14 засорился мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: мусоропровод прочищен	
Вывоз и утилизация ТБО	2459,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1663,66
Материалы Благоустройство территории	578,5
Материалы Ремонтно-строит участок	176,64
Материалы Сантехника	2482,28
Материалы Электрика	163,17
Обслуживание лифтового хозяйства	3032

Техническое обслуживание газового оборудования	1866,35
Участок ремонтно-строительных работ	3775,04
Участок санитарно-технических работ	7804,43
31295 кв 16 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв 20 засор общего стояка канализации, прочистили.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4721,06
Участок электротехнических работ	1029,27