

Чекистов 3

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.пост.*	Пр.Пост*
ГВС	31 564,52	124 606,88	118 967,23	124 606,88		
Водоотв.	8 609,64	35 179,68	30 664,08	35 179,68		
ГВС подача	6 618,16	29 087,94	22 688,18	29 087,94		
Отопление	82 728,14	618 499,01	581 181,48	618 499,01		
Сод.обсл.жилья	188 945,04	324 110,23	385 295,85	311 992,04	18 000,00	49145,68
ХВС	9 749,81	43 165,47	36 705,85	43 165,47		
Э/э	17 706,25	176 517,38	153 286,78	176 517,38		
ИТОГО	345 921,56	1 351 166,59	1 328 789,45	1 339 048,40	18 000,00	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда	311 992,04
	31.01.2013
Абонентское обслуживание	26 095,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	960,75
АУП	3 564,83
Вывоз и утилизация ТБО	326,69
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 424,91
Материалы Сантехника	525,10
Обслуживание лифтового хозяйства	43,30
Техническое освидетельствование лифтов	4 343,58
Паспортно-визовая служба	1 605,00
Техническое обслуживание газового оборудования	389,72
Участок ремонтно-строительных работ	649,53
	477,21

1024 кв 23 заделать дыру с подвала в тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: запенили монтажной пеной,отремонтировали тамбурную дверь,установили ручки,пружины

1674 кв 23 отремонтировать тамбурные двери (не закрываются) тел 241677

ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали тамбурную дверь

2565 кв 23 замазать дыру в полу ВЫПОЛНЕНИЕ: замазали у л/пролета и примыкание в батарее

Участок санитарно-технических работ **5 735,69**

1510 Кв.13. Течь воды в мусоросборнике. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили вентиль ф 15,устранили утечку

1760 кв 35 течь трубы х/ воды в туалете передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС в туалете,поставили хомут требуется сварка

1772 кв 35 течь стояка ХВС,требуется сварка(временно поставили хомут) тел 24-07-24 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили

2455 отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

2506 заменить замок на подвальных дверях ВЫПОЛНЕНИЕ: спили старый замок,повесили новый

2527 подключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос

341 кв 1 течь стояка в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ХВС ф 32,сварка		
546 кв 33 нет давления на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,давление по стояку функционирует нормально		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 806,96
1471 кв 23 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
2392 кв 23 нет уборки в подъезде тел 24-16-77 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажное уборка		
Участок электротехнических работ		847,08
1671 кв 23 отремонтировать дверцу,повесить замок на э/щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли все щитки на всех этажах		
1672 кв 23 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,ревизия патронов		
2019 кв 23 закрыть э/щиток на замок на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: все щитки закрыты,дверцы прикручены на саморезы		
	28.02.2013	28 645,53
Абонентское обслуживание		908,30
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 454,28
АУП		508,52
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 232,34
Материалы Сантехника		512,61
Материалы Электрика		456,98
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Техническое обслуживание газового оборудования		649,53
Участок ремонтно-строительных работ		694,71
3913 кв 35 закрыть люк выхода на чердак тел 240724 ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали люк,повесили замок		
Участок санитарно-технических работ		6 020,52
2765 кв-32 Топит сверху в ванной Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в кв 36,отключили стояк ХВС		
2853 кв 36 включить стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояк ХВС		
3251 кв 23 запах канализации из подвалов тел 902-226-64-77 повтор 11,02,13 повтор 18,02,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,течь устранили		
4138 кв23 течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 450,33
3413 кв 23 нет уборки в подъезде тел 241677 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
4461 кв 23 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали		
Участок электротехнических работ		910,78
	31.03.2013	25 021,60
Абонентское обслуживание		911,65
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 189,98
АУП		487,88
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 266,04
Материалы Электрика		270,77

Обслуживание лифтового хозяйства	2 053,94
Паспортно-визовая служба	389,72
Техническое обслуживание газового оборудования	649,53
Участок ремонтно-строительных работ	681,68
6299 кв 28 застеклить оконную раму между 4 и 5 этажами тел 243060 ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклил оконную раму	
Участок санитарно-технических работ	5 258,21
6883 кв 30 течь стояка ХВС,сварка тел 241635 на 29.03.2013 с 08.00 до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояк ХВС,требуется замена трубы ф 32 3 метра на 03.04.2013	
6971 кв 30 течь стояка ХВС, требуется замена трубы ф 32 3 метра, сварка тел 241635 на 03.04.2013 с 08.00 до 12.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ,течь устранили	
Участок уборки территории и мусоропроводов	6 618,86
Участок электротехнических работ	818,43
5670 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома	
5928 кв 22 заменить плафон в тамбуре,нет освещения на 1,2,3,4 этажах тел 664256 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 светильник,заменили 6 л/н,установили плафон	
6298 кв 28 нет освещения на 7 этаже тел 243060 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 30.04.2013	24 597,73
Абонентское обслуживание	584,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 728,03
АУП	503,10
Вывоз и утилизация ТБО	2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 065,85
Материалы Благоустройство территории	267,07
Материалы Электрика	289,10
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	389,72
Техническое обслуживание газового оборудования	649,53
Участок ремонтно-строительных работ	562,43
Участок санитарно-технических работ	4 713,43
7076 кв 1 холодные батареи в 1 комнате тел 664258 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
7220 кв 30 требуется замена участка трубы ХВС ф 32 3 метра на 03.04.2013 с 9:00 до 12:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 метра трубы ХВС ф 32, течь устранили	
7813 кв 28 ГВС не соответствует норме тел 243060(требуется замена насоса) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос,приварили 2 резьбы	
7999 кв 28 ГВС не соответствует норме тел 243060 ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел циркуляционный насос на ГВС,требуется замена	
8298 установка циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос,приварили 2 резьбы	
8345 кв 30 течь стояка ХВС по стыку сварки ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке,течь устранили	
8635 кв 22 нет отопления в одной комнате повтор 22,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления	

8778 кв 28 ГВС не соответствует норме тел 243060 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,выход с бойлера Т50С		
8794 изготовить и установить калитку на входе в бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили решетку и каркас.приварили проушины и поставили замок		
9071 кв 22 нет отопления в 1 комнате, повтор 28.04.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе		
9200 кв 22 холодные батареи в квартире тел 664256 ВЫПОЛНЕНИЕ: были перекрыты краны в парикмахерской,краны открыли,стояк обработали		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 262,13
Участок электротехнических работ		1 125,85
	31.05.2013	21 794,69
Абонентское обслуживание		346,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 970,25
АУП		531,50
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		751,94
Материалы Электрика		404,31
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Текущий ремонт и обслуживание МКД		108,87
Техническое обслуживание газового оборудования		649,53
Участок ремонтно-строительных работ		556,15
Участок санитарно-технических работ		4 207,88
10841 кв-23 Вывести трубу ХВС для полива из подвала на улицу. ВЫПОЛНЕНИЕ: смонтировали трубу ХВС из подвала на улицу,для полива		
10914 Отключить насосы.Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
10939 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркуляционный насос.		
9384 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 685,08
Участок электротехнических работ		736,13
	30.06.2013	22 061,95
Абонентское обслуживание		303,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 948,60
АУП		472,45
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		827,18
Материалы Благоустройство территории		86,60
Материалы Сантехника		108,26
Материалы Электрика		151,56
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Техническое обслуживание газового оборудования		649,53
Участок ремонтно-строительных работ		428,53
11334 закрыть люк выхода на чердак на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили дверь,установили замок,сварка		
Участок санитарно-технических работ		3 712,61

11693 отключить,подключить циркуляционный насос(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили насос		
11939 приварить пруты к подвальному ограждению ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили пруты на ограждение подвала		
12321 течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли кран шар. ф 15 на стояке ХВС в подвале,течь устранили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 401,04
11268 скосить траву на придомовой территории(житель просит предупредить заранее о выполнении работ) ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
11691 скосить траву на придомовой территории(о выполнении работ предупредить заранее) повтор 26.06.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		1 125,85
	31.07.2013	29 291,73
Абонентское обслуживание		433,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 295,01
АУП		501,98
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		909,34
Обслуживание лифтового хозяйства		2 542,97
Паспортно-визовая служба		389,72
Техническое обслуживание газового оборудования		649,53
Участок ремонтно-строительных работ		457,79
Участок санитарно-технических работ		4 897,48
13149 кв 35 засор ливневой канализации(заявка от 11.07.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили,засор устранен		
13169 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор ливневой канализации		
13199 кв 23 изготовить,установить мет. двери на люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили дверь,установили замок,сварка		
13255 кв 35 прочистить ливневую канализацию на чердаке ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка ливневой КНЗ на чердаке,сварка,чистка ливневой КНЗ,монтаж,утечку устранили,ливневая КНЗ работает исправно		
13370 кв 35 установить сливы для ливневой канализации-чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили сливы ливневой канализации		
13371 кв 35 изготовить и установить мет. дверь на люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установили дверь,установили замок,сварка		
13372 кв 35 установить люк на чердак,повесить замок на дверь выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили люк выхода на чердак		
13805 бойлер обследовать на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
14109 ГВС,ХВС идет грязное ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в Водоканал		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 630,13
Участок электротехнических работ		1 125,85
	31.08.2013	27 897,37
Абонентское обслуживание		454,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 558,87

АУП		442,92
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		714,48
Материалы Благоустройство территории		988,74
Материалы Ремонтно-строит участок		5 912,74
Материалы Сантехника		31,53
Материалы Электрика		705,52
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Техническое обслуживание газового оборудования		649,53
Участок ремонтно-строительных работ		440,97
Участок санитарно-технических работ		3 123,52
15577 кв-15 Небольшая течь п/суш ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь п/сушителя-нужна замена прокладок. Передано в отд. доп. услуг.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 096,26
14764 скосить траву на придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		930,99
	30.09.2013	21 203,97
Абонентское обслуживание		497,97
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 472,27
АУП		389,72
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		930,99
Материалы Благоустройство территории		208,30
Материалы Сантехника		150,07
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Техническое обслуживание газового оборудования		1 299,06
Участок ремонтно-строительных работ		449,20
Участок санитарно-технических работ		3 298,19
16088 кв-6 Закрывать эл. щитки на замок(вырваны какие-то провода) ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли все эл. щитки.		
17266 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления		
17590 кв 23,22 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17880 кв-19 Нет отопления во всей квартире повтор 30.09.2013 кв 10(626186),23,9 повтор 01.10.2013 кв 10,30 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 665,62
Участок электротехнических работ		995,95
17785 кв 35 нет освещения на л/к 8 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт.		
	31.10.2013	31 102,41
Абонентское обслуживание		736,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 428,97
АУП		476,32
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		627,88

Материалы Ремонтно-строит участок		2 901,04
Материалы Сантехника		5 758,56
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Участок ремонтно-строительных работ		919,20
Участок санитарно-технических работ		4 795,48
18182 кв-35,23,22,15(243183) Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20509 кв 23 убрать трубу для полива в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали трубу для полива в подвал		
20746 кв 23 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
20994 Чекистов 5,3,9 с обратной стороны домов отремонтировать качель,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели сварочные работы 27.10.13		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 421,39
20907 кв 23 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
Участок электротехнических работ		1 190,81
	30.11.2013	22 870,12
Абонентское обслуживание		519,62
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 688,78
АУП		433,02
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 169,15
Материалы Ремонтно-строит участок		664,60
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		389,72
Участок ремонтно-строительных работ		1 063,98
23282 кв 23 отремонтировать оконные рамы(не закрываются) ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали оконные рамы		
23309 Кв.35. Закрыть дверь на чердак(замок есть) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли		
Участок санитарно-технических работ		5 550,79
23069 кв 3 батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23220 кв 22 нет отопления в квартире повтор 21.11.2013 кв 23 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		6 842,89
Участок электротехнических работ		1 515,57
22937 кв 6 отсутствует освещение в подъезде на л/клетке на 3 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и лампу накаливания 1 шт		
	31.12.2013	31 409,59
Абонентское обслуживание		519,62
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 688,78
АУП		411,37
Вывоз и утилизация ТБО		2 424,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 190,81
Материалы Благоустройство территории		32,85
Материалы Ремонтно-строит участок		371,97

Материалы Сантехника	217,13
Материалы Электрика	222,45
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	389,72
Техническое обслуживание газового оборудования	649,53
Участок ремонтно-строительных работ	1 081,05

25177 кв 23 застеклить оконную раму ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили оконную раму	
Участок санитарно-технических работ	5 639,89
25152 кв 23 закрыть отверстие в подъезде на л/к этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли отверстие листом железа	
25989 кв 36 подключить э/энергию ВЫПОЛНЕНИЕ: обрезаны провода, заявка платная, житель устранит самостоятельно	
Участок уборки территории и мусоропроводов	6 313,75
Участок электротехнических работ	1 255,76

Итого
37 204,17
13 125,24
13 017,92
120 045,67
48 495,55
16 209,43
40 936,85
289 034,83