

## Ильича пр-кт 33

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	28 734,44	23 509,52		28 734,44	5 224,92
Гор. вода (комп. на Т/Э)	64 420,91	45 188,16		64 420,91	19 232,75
Гор. вода (комп. на Х/В)	12 034,71	8 442,39		12 034,71	3 592,32
Замена оборудования	49 206,64	42 648,66		49 206,64	6 557,98
Отопление	380 679,96	207 025,17		380 679,96	173 654,79
Содержание жилья	426 014,55	338 843,61	2 912,56	319 892,81	-21 863,36
Хол. вода	34 411,80	28 539,27		34 411,80	5 872,53
Электрэнергия	192 729,12	164 802,25		192 729,12	27 926,87
<b>ИТОГО</b>	<b>1 188 232,13</b>	<b>858 999,03</b>	<b>2 912,56</b>	<b>1 082 110,39</b>	<b>220 198,80</b>

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

## Ильича пр-кт, № 33

	<b>319892,81</b>
	<b>01.01.2014 24006,96</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>265,34</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>1178,05</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>3161,11</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>406,18</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>34,19</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>28,97</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2267,72</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>6642,82</b>
1272 кв 5 топит сверху холодной водой ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с квартиры 9, отключили стояк холодной воды, в 9 квартире нет дома	
1283 кв 5 топят с 9 квартиры, отключили стояк холодной воды, в 9 квартире нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы КНЗ в кв.21 (была течь КНЗ по стояку)	
1797 кв.4-чуть теплые батареи в кв-ре, шумят насосы ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, не устраивает теплофикат	
2071 кв.4-не устраивает теплофикат ВЫПОЛНЕНИЕ: теплофикат в кв-ре соответствует норме, 22 град.	
318 кв.36- нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: был закрыт кран, открыли	
592 кв.13-течь воды по стояку в ванной, на кухне, топят соседей снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС в штрабе, отключать не стали, течь незначительная	
624 кв 13 АС - течь стояка ХВС в штрабе, отключать не стали на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы КНЗ по стояку	
7 Ильича 39 маг. "Юбилейный" - топит канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию до колодца	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>3726,48</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>944,8</b>

1164 кв 10,11 отсутствует освещение на л/клетки у этих квартир ВЫПОЛНЕНИЕ: нет света в м/квартирном коридоре, нет доступа к выключатель, т.к. он находится в м/квартирном коридоре на 1 этаже,до звонка

1257 кв 10:11 Отсутствует освещение на л/к у этих квартир ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитовой выбило автомат,устранил

1416 кв.26-нет освещения на л/кл. за лифтом ( заявка №793 не выполнена) ВЫПОЛНЕНИЕ:

Свет есть

347 кв 32 отсутствует освещение в квартире и на л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: было отключение всего дома, свет есть

353 устранить горение фазного провода в ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили

793 кв.26-нет освещения за лифтом на 7 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

**01.02.2014** 24969,7

**Материалы уборки территории и мусоропроводов**

4,13

**Абонентское обслуживание**

914,36

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

2905,67

**Вывоз и утилизация ТБО**

2319,3

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

600,54

**Материалы Ремонтно-строит участок**

10,06

**Материалы Сантехника**

1402,72

**Материалы Электрика**

218,18

**Обслуживание лифтового хозяйства**

3032

**Участок ремонтно-строительных работ**

2437,34

**Участок санитарно-технических работ**

5765,27

2612 кв.17-течь КНЗ по стояку в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ по кв.17

4001 кв.12- чуть теплые батареи, нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: снижен теплофидат СТК

4234 кв 12 слабо греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: На эл. узле температура подачи 75,0 градусов - обратка -36,0 .ГВС на вводе в дом 44,0 градуса. Параметры не соответствуют нормативу.

4272 Ильича 1в в кв 33 горячая вода не соответствует норме.Вода низкой температуры из-за Б-35.Передать СТК. ВЫПОЛНЕНИЕ: Вода низкой температуры из-за Б-35. Передать СТК

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

4415,33

**Участок электротехнических работ**

944,8

**01.03.2014** 24345,7

**Абонентское обслуживание**

809,29

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

2799,84

**Благоустройство придомовой территории**

6191 потравить крыс в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 21.03.14г.

**Вывоз и утилизация ТБО**

2319,3

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

1341,16

**Материалы Ремонтно-строит участок**

12,81

**Материалы Сантехника**

399,42

**Обслуживание лифтового хозяйства**

3032

**Участок ремонтно-строительных работ**

2592,92

**Участок санитарно-технических работ**

5898,3

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

4195,86

**Участок электротехнических работ**

944,8

**01.04.2014** 23994,92

**Материалы уборки территории и мусоропроводов**

185,25

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

2612,18

**Вывоз и утилизация ТБО**

2319,3

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

1091,7

**Материалы Сантехника**

737,88

**Обслуживание лифтового хозяйства**

3032

**Участок ремонтно-строительных работ**

2445,41

7401 кв.33-закрепить железо на крыше, очень сильно стучит	ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
7600 кв.34-отпал угол фактурного слоя, составить акт	ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, отслоение фактурного слоя, включено в план работ на 2014г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>			<b>5709,2</b>
9145 кв 35 каждый вечер отсутствует горячая вода в кране	ВЫПОЛНЕНИЕ: передали в СТК, проверить фильтр на вводе на бойлере		
9455 кв 35 по вечерам отсутствует горячая вода в кране	ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления на вводе в дом		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>			<b>4917,2</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>			<b>944,8</b>
8664 нет освещения в лифте	ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в лифтовое хозяйство		
		<b>01.05.2014</b>	<b>16011,39</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>			<b>17,42</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>			<b>3176,03</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>			
10085 плохая уборка подъезда	ВЫПОЛНЕНИЕ: уборка подъезда будет произведена 21.05.14г.		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>			<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>			<b>1233,28</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>			<b>224,62</b>
<b>Материалы Сантехника</b>			<b>807,38</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>			<b>3032</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>			
11474 кв 25 течь под раковиной передала в АС	ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды, нужно менять вентиль в квартире		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>			<b>4249,05</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>			<b>952,31</b>
		<b>01.06.2014</b>	<b>22321,67</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>			<b>206,79</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>			<b>2683,28</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>			<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>			<b>891,1</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>			<b>361,27</b>
<b>Материалы Сантехника</b>			<b>267,47</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>			<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>			<b>3066,44</b>
12273 кв 35 топит с крыши в ванной	ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
12612 кв 35 течь с крыши	ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>			<b>5505,05</b>
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>			<b>3029,85</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>			<b>959,12</b>
		<b>01.07.2014</b>	<b>24232,81</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>			<b>4,41</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>			<b>3477,75</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>			<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>			<b>1403,98</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>			<b>105,5</b>
<b>Материалы Сантехника</b>			<b>252</b>

<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3814,36</b>
15104 кв.33-сильный шум на крыше ВЫПОЛНЕНИЕ: провели осмотр крыши, ничего не обнаружили, крыша чистая		
15429 кв 35,36 течь кровли, огромная лужа у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5617,82</b>
15679 кв.32-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: насос включили		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3239,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>966</b>
	<b>01.08.2014</b>	<b>28822,39</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3321,93</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1216,12</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>204,32</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>13,72</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2080,68</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3421,51</b>
17736 На все этажах на л/к восстановить шпингалеты ,подогнать и закрыть окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Шпингалеты установлены. Окна закрыты.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6503,46</b>
16812 кв 32 нет ХВС в кране пусто передали в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили насос		
17235 отсутствует холодная вода в кране ( передала электрику, подключить насос) ВЫПОЛНЕНИЕ: старый насос подключен, топит ВРУ с крыши		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>2776,95</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>3932,4</b>
Замена трансформаторов		2966,4
	<b>01.09.2014</b>	<b>27011,72</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2520,37</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>1023,2</b>
Покос травы		1023,2
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>939,53</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>13,48</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>42,39</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2399,58</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>476,23</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3250,42</b>
19701 кв 35 Течь с кровли в угловой комнате( над окном ) ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
20461 Течь с кровли в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, течь с кровли, фактурный слой		
21457 кв.8, 12- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
21565 кв.15- приварить дверцу у мусоросборника ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
21579 кв.12,8 - зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7521,15</b>
18692 кв35 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС, воду запустили		

19052 кв.5- течь КНЗ трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы КНЗ в кв-ре 20481 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
21556 кв.8- замена тройника КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили тройник на КНЗ		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>2508,07</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>966</b>
18685 подключить насос в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: насос подключил		
20198 кв30,18,11,16,27 Нет освещения во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода в подвале		
	<b>01.10.2014</b>	<b>37252,04</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3150,68</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
21948 обработать подвал от блох и крыс ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2199,49</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>7,93</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>4712,41</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>6930,52</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3502,84</b>
23250 кв 8 вставить оконное стекло в подъезде , разбили пожарные ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
24210 обшить дверь в мусоросборную камеру и утеплить ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
24363 установить пружину на тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
24364 установить пружину на тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7583,4</b>
23160 Кв.12,33,9. Обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
23244 кв 17 обработать стояки ВЫПОЛНЕНИЕ: Запал клапан вентиля на четверти,убрали клапан, обработали дом		
23525 кв 8 Нет отопления в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,запустили		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>2847,47</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>966</b>
23259 отключить , включить электроэнергию в доме , возгорание в мусоропроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключил , включил электроэнергию в доме.		
23263 включить насос на ХВС ( передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили насос		
	<b>01.11.2014</b>	<b>26980,13</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>19,28</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3117,72</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>676,47</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>84,06</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2588,13</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3590,51</b>

28712 кв.7- м/п швы, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2015г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7292,28</b>
25624 х/б - в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров		
25639 кв 8 нет отопления в 2х комнатах и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров		
25923 кв.32,36- нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
27808 течь ГВ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
28586 кв 13 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температурный режим соответствует норме		
28587 кв 13 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
28839 кв 12 температура в кв-ре не соответствует норме (.ремонт в кв 5) кв 4;6 передала в АС нет перепада 3.8 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3289,66</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>970,72</b>
26588 кв.4 закрыть эл.щиток на 1этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли.		
27807 кв.4- закрепить эл. щиток на 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили щиток		
28323 кв.26- нет освещения за лифтом на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лн -5 шт		
28708 кв.7. Нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат		
	<b>01.12.2014</b>	<b>39943,38</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>516,54</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2921,67</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
30481 дератизация подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2319,3</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1569,03</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>503,94</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>7764,39</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2326,92</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>153,89</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>4698</b>
Техническое освидетельствование лифтов		1666
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1760,18</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3560,31</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>7360,48</b>
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>3518,01</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>970,72</b>