

## Строителей 32А

| Услуга                   | Предъявлено         | Оплачено            | Прочие доходы*  | Фактические затраты | Итого             |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Водоотведение            | 66 258,79           | 60 713,34           |                 | 66 258,79           | 5 545,45          |
| Гор. вода (комп. на Т/Э) | 143 410,62          | 126 154,56          |                 | 143 410,62          | 17 256,06         |
| Гор. вода (комп. на Х/В) | 27 945,66           | 24 633,20           |                 | 27 945,66           | 3 312,46          |
| Отопление                | 654 691,55          | 513 742,92          |                 | 654 691,55          | 140 948,63        |
| Содержание жилья         | 595 681,10          | 558 165,65          | 5 906,25        | 758 705,50          | 194 633,60        |
| Хол. вода                | 75 581,03           | 69 255,22           |                 | 75 581,03           | 6 325,81          |
| Электроэнергия           | 311 202,57          | 288 723,82          |                 | 311 202,57          | 22 478,75         |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>1 874 771,32</b> | <b>1 641 388,71</b> | <b>5 906,25</b> | <b>2 037 795,72</b> | <b>390 500,76</b> |

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

## Строителей ул, № 32А

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
|                                                     | <b>758705,5</b> |
| <b>01.01.2014</b>                                   | <b>39679,57</b> |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов        | 503,49          |
| Абонентское обслуживание                            | 2235,33         |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание                 | 5998,13         |
| Вывоз и утилизация ТБО                              | 4400,82         |
| Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 770,71          |
| Материалы Ремонтно-строит участок                   | 64,87           |
| Материалы Сантехника                                | 54,97           |
| Участок ремонтно-строительных работ                 | 4302,95         |
| Участок санитарно-технических работ                 | 12604,61        |

1493 кв 76 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Пропала труба Ф 76 до задвижки на ГВС, нужна сварка для замены трубы на транзите ГВС. Передали в СТК. до 27.01.14

1566 кв.88-течь ГВ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на ГВС ф76

1630 течь ГВ в 6 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ГВС в подвале ф25

1846 кв 3 горячая вода не соответствует норме ( ЦТП№31 Т= ВЫПОЛНЕНИЕ: 19:00 СТК Т=60оС с ЦТП№31

6 кв 6 топит квартиру канализацией, почистить общий стояк ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | 6950,95 |
| Участок электротехнических работ                | 1792,74 |

1003 кв 6 отсутствует освещение 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод ,схему эл. снабжения восстановил

1071 кв.61-нет освещения на л/ кл. с 1-4эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 4 шт.

146 кв 82 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую.

1861 кв 82 отсутствует освещение во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитовой выгорела вставка, заменил 2 лампы

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>01.02.2014</b>                            | <b>38959,45</b> |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | 7,84            |
| Абонентское обслуживание                     | 1734,98         |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание          | 5513,45         |
| Благоустройство придомовой территории        |                 |

|                                                                                                                                                     |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2856 кв.88-не производится уборка снега у подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: территория убрана                                                                   |                   |                 |
| 3457 кв.88-не производится уборка территории в течении 2 дней ВЫПОЛНЕНИЕ: территория убрана                                                         |                   |                 |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                       |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                           |                   | <b>1139,51</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                            |                   | <b>19,08</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                         |                   | <b>136,89</b>   |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                          |                   | <b>414</b>      |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                          |                   | <b>4624,8</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                          |                   | <b>10939,48</b> |
| 2390 кв 3 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале                                                                                   |                   |                 |
| 4393 кв 3 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 01.03.2014 на 20:00 ЦТП№31 T= 60оС                                                                 |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                                              |                   | <b>8235,86</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                             |                   | <b>1792,74</b>  |
| 3297 кв.61-нет освещения на л/ кл. 1-4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/накаливания, 1 патрон                                                            |                   |                 |
|                                                                                                                                                     | <b>01.03.2014</b> | <b>40311,75</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                     |                   | <b>1535,61</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                          |                   | <b>5312,64</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                       |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                           |                   | <b>2544,83</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                            |                   | <b>24,32</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                         |                   | <b>757,9</b>    |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                          |                   | <b>4920,01</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                          |                   | <b>11191,89</b> |
| 4754 кв 82 Сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале                                                                        |                   |                 |
| 4998 кв 3 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 58 град., ГВС в 1 под-де 40 град., нет циркуляции                               |                   |                 |
| 5984 кв 3 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температура подачи ГВС в ванной 36 град., на кухне 35 град., не соответствует норме |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                                              |                   | <b>7830,99</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                             |                   | <b>1792,74</b>  |
| 6740 кв.39-нет освещения на л/кл 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания, на 3,4 этаже лклетке                                                |                   |                 |
|                                                                                                                                                     | <b>01.04.2014</b> | <b>39090,21</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                 |                   | <b>351,51</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                          |                   | <b>4956,57</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                       |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                           |                   | <b>2071,48</b>  |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                         |                   | <b>871,92</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                          |                   | <b>4640,11</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                          |                   | <b>10833,09</b> |
| 8753 кв 9 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили шланги                                                                                                  |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                                              |                   | <b>9171,97</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                             |                   | <b>1792,74</b>  |
|                                                                                                                                                     | <b>01.05.2014</b> | <b>27055,87</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                 |                   | <b>33,06</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                          |                   | <b>6026,46</b>  |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                                                                                                        |                   | <b>2564,55</b>  |

|                                                                                                                                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Завоз земли                                                                                                                      |                   | 2564,55         |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                    |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                        |                   | <b>2340,13</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                         |                   | <b>426,2</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                      |                   | <b>1531,98</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                       |                   |                 |
| 10103 кв.88-отремонтировать подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                                |                   |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                       |                   |                 |
| 11374 кв 88 В подвале подъезда №6 течь КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Засор КНЗ прочистили.                                                    |                   |                 |
| 11691 кв.88-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.                                              |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                           |                   | <b>7925,68</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                          |                   | <b>1806,99</b>  |
| 11339 3 подвал - восстановить освещение на элеваторном узле, поставить розетку<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н и 1 розетка 26.05.14 |                   |                 |
|                                                                                                                                  | <b>01.06.2014</b> | <b>36504,22</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                              |                   | <b>392,38</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                       |                   | <b>5091,47</b>  |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                                                                                     |                   |                 |
| 12885 кв 37 убрать дерево под окном, сгнило и упало. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                       |                   |                 |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                    |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                        |                   | <b>1690,85</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                         |                   | <b>685,51</b>   |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                      |                   | <b>507,52</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                       |                   | <b>5818,51</b>  |
| 12542 кв.88-установить подвальную дверь (стоят приборы учета) ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальная дверь закрыта                               |                   |                 |
| 12668 кв 82 восстановить окна в подвале 6 под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                           |                   |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                       |                   | <b>10445,72</b> |
| 11848 кв.17-течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубу ГВС ф25                                                     |                   |                 |
| 12077 кв.17-течь КНЗ в подвале под лестницей ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы в подвале                                    |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                           |                   | <b>5651,54</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                          |                   | <b>1819,9</b>   |
|                                                                                                                                  | <b>01.07.2014</b> | <b>67450,46</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                              |                   | <b>8,37</b>     |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                       |                   | <b>6598,96</b>  |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                                                                                     |                   | <b>3304,84</b>  |
| Покос травы                                                                                                                      |                   | 3304,84         |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                    |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                        |                   | <b>2664,02</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                         |                   | <b>200,18</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                       |                   | <b>7237,67</b>  |
| 15292 кв.29-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.                                                            |                   |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                       |                   | <b>10659,69</b> |
| 14465 KB3,6 Температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Передала в СТК.                                                  |                   |                 |
| 14546 кв 3 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК                                                                         |                   |                 |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15756 кв 63 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале |                   |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>              | <b>6042,94</b>    |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                             | <b>26332,97</b>   |
| Спиливание деревьев                                                 | 24500             |
|                                                                     | <b>01.08.2014</b> |
|                                                                     | <b>42444,49</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                          | <b>6303,29</b>    |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                        |                   |

16805 Подвал №5. Произвести уборку подвала после затопы КНЗ . ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели чистку подвала после затопы КНЗ и произвели сан обработку подвала.

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16859 Провести сан.обработку в подвале №5( после уборки). ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено |                 |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                       | <b>2307,56</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                     | <b>387,7</b>    |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                        | <b>26,04</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                     | <b>3173,88</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                      | <b>6492,24</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                      | <b>12340,18</b> |

16438 топит подвал канализацией ( передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

16659 Подъезд №5 в подвале течь КНЗ.(передала Медведева Н.) ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ прочистили.

16752 течь КНЗ в подвале (5 подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале до колодца 10м.

17858 нет давления на холодной воде ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтр на ХВС на вводе в дом.

17909 кв75 Течь стояка КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили течь в соединении.

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b> | <b>5179,81</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                | <b>1832,97</b> |

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17015 кв-66 Открыт щиток эл. сборки в подвале.Закреть. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл ВРУ |                   |
|                                                                               | <b>01.09.2014</b> |
|                                                                               | <b>259127,78</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                    | <b>4782,36</b>    |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                                  |                   |

21406 кв.76- почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                             | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b> | <b>1782,74</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>               | <b>25,58</b>    |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                  | <b>80,43</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                               | <b>4553,15</b>  |
| <b>Материалы Электрика</b>                                | <b>903,64</b>   |
| <b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>       | <b>215649</b>   |
| Ремонт кровли                                             | 215649          |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                | <b>6167,6</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                | <b>14271,23</b> |

18668 кв.88- течь стояка ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ХВС

19582 кв 86 ГВС холодная ( СТК ЦТП№31 Т=25оС, нет т/фиката) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет теплофиката

|                                                                                                                                                        |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 19830 кв 88 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.                                                                             |                   |                 |
| 19927 кв 30 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО                                               |                   |                 |
| 20065 Течь канализации в подвале №6 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.                                                              |                   |                 |
| 20396 кв 3 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.                                                                    |                   |                 |
| 20603 кв 90 нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО                                                              |                   |                 |
| 20799 кв 78 нет г/воды в кране пусто с 15.09.2014(дома после 9:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 43 град., что не соответствует норме, передано в ПТО |                   |                 |
| 21334 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, открыл стояк ГВС                                                                        |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                                                                                 |                   | <b>4678,26</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                |                   | <b>1832,97</b>  |
| 19894 восстановить освещение в 6 подвале СРОЧНО! ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили розетку                                                                        |                   |                 |
| 20951 кв 35 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода                                                                          |                   |                 |
| 21522 кв 88 отсутствует освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 патрон,1 выключатель,3 л/н                                                          |                   |                 |
|                                                                                                                                                        | <b>01.10.2014</b> | <b>61837,99</b> |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                             |                   | <b>5978,35</b>  |
| <b>Благоустройство придомовой территории</b>                                                                                                           |                   |                 |
| 23018 кв.85- почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                                               |                   |                 |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                          |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                              |                   | <b>4173,49</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                                            |                   | <b>15,04</b>    |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                               |                   | <b>4185,85</b>  |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                            |                   | <b>14904,22</b> |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                             |                   | <b>6646,56</b>  |
| 23675 кв.3- повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                                                   |                   |                 |
| 24295 6 под.-заменить подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                                                                                           |                   |                 |
| 24676 кв.45- течь с кровли, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2015г.                                                   |                   |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                             |                   | <b>14389,34</b> |
| 21897 кв 88 топил подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале                                                                                      |                   |                 |
| 22666 топил подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца                                                                       |                   |                 |
| 22895 кв 85 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 8м.                                                                    |                   |                 |
| 23213 течь КНЗ в 6 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м, обработали стоки отопления                                            |                   |                 |
| 23318 кв 88 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.                                                           |                   |                 |
| 23674 кв.3- нет отопления в ванной, чуть теплые на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления                                                       |                   |                 |

|                                                                                                     |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 23973 кв.3- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.                |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                              |                   | <b>5311,35</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                             |                   | <b>1832,97</b>  |
| 21845 кв 78 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел автомат, переключил на другой              |                   |                 |
| 22100 кв.40- постоянно перегорают лампочки на 4 эт. на л/кл проверить патрон                        |                   |                 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н.                                                                         |                   |                 |
| 22288 кв.61-нет освещения на л/кл. с 1-4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н, 1 патрон                   |                   |                 |
| 24360 кв 40 Заменить выключатель в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 1л,1 выключатель                    |                   |                 |
| 24626 кв.61- нет освещения на л/кл.1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н                                 |                   |                 |
|                                                                                                     | <b>01.11.2014</b> | <b>54015,78</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                 |                   | <b>36,59</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                          |                   | <b>5915,81</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                       |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                           |                   | <b>1283,58</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                            |                   | <b>81,56</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                         |                   | <b>4910,91</b>  |
| <b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>                                                 |                   | <b>8758,56</b>  |
| <b>Ремонт межпанельных швов</b>                                                                     |                   | <b>8758,56</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                          |                   | <b>6812,92</b>  |
| 28078 кв.17-запентить дыру в тамбуре над домофонной дверью ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено                    |                   |                 |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                          |                   | <b>13836,94</b> |
| 26048 кв.15-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк в работе, параметры не соответствуют норме     |                   |                 |
| 26535 кв.74 чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров теплофиката                              |                   |                 |
| 27419 кв.81- чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, слабый теплофикат |                   |                 |
| 27951 кв.81-слабый теплофикат ВЫПОЛНЕНИЕ: слабые параметры теплофиката                              |                   |                 |
| <b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>                                              |                   | <b>6136,16</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                             |                   | <b>1841,93</b>  |
|                                                                                                     | <b>01.12.2014</b> | <b>52227,93</b> |
| <b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>                                                 |                   | <b>980,12</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                          |                   | <b>5543,81</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                       |                   | <b>4400,82</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                           |                   | <b>2977,2</b>   |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                         |                   | <b>867,04</b>   |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                            |                   | <b>316,1</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                         |                   | <b>4384,95</b>  |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                          |                   | <b>292</b>      |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                               |                   | <b>3339,91</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                          |                   | <b>6755,6</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                          |                   | <b>13966,36</b> |
| 28994 кв 3 горячая вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК                                   |                   |                 |
| 31761 кв.88,90- теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замеры: Т-1=92оС, Т 2=40оС. |                   |                 |
| 31972 кв.80- теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления                    |                   |                 |

32259 кв.12- теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**6562,09**

**Участок электротехнических работ**

**1841,93**